

**Vastasyntyneiden hypotyreoosiseulonnan S -TSHhypo -tutkimus muuttuu P -TSH -tutkimukseksi**

Tämä tiedote koskee NordLab Kokkolan aluelaboratorion asiakkaita.

**Tyreotropiini, plasmasta****P -TSH, nro 4831**

**Muutos tulee  
voimaan** 15.03.2019

**Muutoksen  
kuvaus** NordLab Kokkolan aluelaboratorio yhtenäistää tutkimusrekisteriään NordLabin yhtenäisen linjan mukaiseksi ja korvaa käytössä olevan vastasyntyneiden hypotyreoosiseulonnan TSH-tutkimuksen (S -TSHhypo; nro 516) plasman TSH-tutkimuksella (P -TSH; nro 4831). Muutos ei vaikuta tutkimuksen tulostasoon.

Jos napaveren seeruminäytteen (uS -TSH) tulos on alle 0,5 mU/l tai yli 40 mU/l tai seeruminäyte on hyytynyt tai muuten määritykseen sopimaton, laboratorio ilmoittaa asiasta hoitavaan yksikköön ja pyytää tilaamaan lapsesta P -TSH -tutkimuksen (nro 4831) ja P -T4-V -tutkimuksen (nro 4832) aikaisintaan 72 tuntia (3 vrk) syntymän jälkeen.

Mikäli alle 4 vuorokauden ikäisellä lapsella P -TSH -tutkimuksen tulos on alle 0,5 mU/l tai yli 17 mU/l, laboratorio ilmoittaa P -TSH -tuloksen puhelimitse hoitavaan yksikköön.

**Tiedusteluihin  
vastaavat** Jukka Saarimies, 0400 145518, [jukka.saarimies@nordlab.fi](mailto:jukka.saarimies@nordlab.fi)

Jukka Saarimies  
NordLab Kokkola/aluelaboratorion johtaja

**Jakelu** SOITE: synnytysosasto ja lastenyksikkö